АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 32 Приморского района Санкт-Петербурга)		ОГРН 1027807583583
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. Образовательная деятельность		ОКВЭД 80.10.1
Форма собственности	Собственность субъекта РФ	ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение	ОКОПФ 72
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Заведующий	Т.И.Рудик
Телефон, факс руководителя объекта	Тел. (812) 393-20-95	Факс Тел. (812) 393-20-95
E-mail объекта	primdou32@mail.ru	
Юридический адрес объекта	197227 (индекс)	Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.6, к.2, лит. А (почтовый адрес)
Фактический адрес объекта	197227 (индекс)	Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.6, к.2, лит. А (почтовый адрес)
Наименование организации владельца (арендатора) объекта		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта		
(индекс)		
(почтовый адрес)		
Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	197374 (индекс)	Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83 (почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава Администрации Приморского района Санкт-Петербурга, Никоноров Алексей Владимирович	
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. (812) 576-82-82	Факс . (812) 576-82-82
E-mail руководителя вышестоящей организации	ermakova@tuprim.gov.spb.ru	

Рудик Татьяна Ильинична

Подписано цифровой подписью: Рудик Татьяна Ильинична
Дата: 2023.07.14 11:23:36 +03'00'

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197227, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.6, к.2, лит.А
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	**1797,5 кв.м**
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2 этажи
Кадастровый номер объекта	78:4105:0:18
Категории обслуживаемого населения:	обучающиеся с 2 до 7 лет; мужчины и женщины старше 18 лет
Категории обслуживаемых инвалидов:	нет
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:	нет

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Подходы к объекту, пути движения**									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Путь пешеходного движения от дороги внутри дворовой территории до входа	1	0	0						
					Ширина пешеходных путей **«К»**	м	4,0	Не менее 1,2	п. 4.1.7	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **«К», «С»**	м	0,0	Не более 0,015	п. 4.1.8	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие	да		п. 4.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м **«С»**	наличие	нет		п.4.3.4	
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения **«С»**	наличие	нет			
1.2	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0						
1.3	Пандусы: стационарные									
	Пандус стационарный	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Подъёмная платформа	0	0	0						
2	**Входной узел**									
2.1	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0						
2.2	Пандусы: стационарные									
	Пандус стационарный	0	0	0						
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Пандус инвентарный	0	0	0						
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Подъёмная платформа	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5	Подъемники мобильные									
	Подъёмник мобильный	0	0	0						
2.6	Входные площадки									
	Входная площадка № 1									
					Навес **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	да		п. 5.1.3	
					Подсветка **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	асфальт		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) **«К»**	м	0,06	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;-**«К»**	соответствие	1,5х3,0		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; **«К»**	соответствие	-		п. 5.1.3	
	Входная площадка № 2	1	0	0						
					Навес **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	да		п. 5.1.3	
					Подсветка **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	асфальт		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) **«К»**	м	0,06	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;-**«К»**	соответствие	1,5х3,0		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; **«К»**	соответствие	-		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Входные тамбуры входных узлов №1 и №2	1	0	0						
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м **«К»**	соответствие	3,0	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Входные двери входных узлов №1 и №2	1	0	0						
					Ширина в свету »**К»**	м	0,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов **«К», «С»**	м	0,06	Не более 0,014		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны	0	0	0						
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны	0	0	0						
3	**Пути движения внутри здания**									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Коридоры №1 и №2	1	0	0						
					Ширина **«К»**	м	1,34-1,6	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Двери в коридорах 1 и 2 этажей	1	0	0						
					Ширина **«К»**	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		0			Высота порогов или перепад высот **«К», «С»**	м		Не более 0,014	п. 5.2.4	
		0			Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **«С»**	наличие			п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Лестницы №1 и №2	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней **«О», «С»**	м	0,15	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»**	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м	0,3	0,27-0,33		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более **«О», «С»**	наличие	0,0		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, **«О»**	м		Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий **«О», «С»**	м	0,0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	0	0						
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0						
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0						
3.8	Лифты									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4	**Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ**									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны	0	0	0						
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны	0	0	0						
5	**Санитарно-гигиенические помещения** (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны	0	0	0						
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны	0	0	0						
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
6	**Автостоянки**									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны	0	0	0						

Заполнил Анкету:	Зам. Зав. по АХР	О.В.Круглова		«03» 07 2023г.
393-20-95	(Должность)	(ФИО)	(подпись)	
(телефон)				
	Заведующий ГБДОУ № 32	Т.И.Рудик		«03» 07 2023г.
Согласовано:	Должность руководителя обследованного объекта	(ФИО)	(подпись)	
393-20-95				
(телефон)				